

NTT東日本は、お電話一本であなたの快適生活をサポートします。

**1** 商品を確認する

まずは、この総合カタログもしくは、ホームページをご覧ください。

ホームページ <https://web116.jp/ced/> 機器に関する情報が満載。

**2** お申し込み・ご相談

お申し込みはお電話から。機器選びをはじめ、ご相談もお受けいたします。

お電話 **0120-506116** 営業時間：午前9時～午後5時  
土日・年末年始  
(12月29日～1月3日)を除き営業

**3** 商品到着

お申し込み後、最短で翌日にお届けいたします。

**送料無料** ※お申し込みいただいた時間帯や商品により、お届けにお時間をいただく場合があります。

ご希望に応じて機器の取付工事を実施します。なお、お客さまの設置形態により、取付工事費は異なります。詳しくは、販売担当者までお問い合わせください。

**4** アフターフォロー

NTT東日本だから充実のサポート体制でお買い求め後も安心です。

**故障した機器を修理してほしい**

1年間無料修理

2年目からは修理料金なしの定額保守サービス

**0120-000-113**

受付時間：午前9時～午後5時 年中無休\*

- \* Webでは24時間受付しております。
- \* 故障修理などの対応時間は午前9時～午後5時とさせていただきます。
- \* 録音にて承り、ご対応させていただく場合がございます。
- 消耗品を除く。● 一部有償修理となる場合があります。

**■定額保守サービス**

お客さまに常に良好な状態で機器をご利用いただくために、NTT東日本が用意した保守サービスです。毎月定額料金をお支払いいただくことにより、各種部品(消耗品を除く)の老朽化による故障修理などにかかる費用が無料となります。(購入後1年間は無料修理期間となるため、お支払いは購入後2年目以降となります)。サービス範囲外の故障修理については有料となります。詳しくは、販売担当者にお問い合わせください。その他の事項に関しては、お問い合わせいただければご回答いたします。

**●フレッツ対応機器保守サービス**

- ・ 定額保守(Cコース)：各種部品の老朽化による故障修理などにかかる費用が無料となります。
- ※ 定額保守(Cコース)は保証期間終了後から最長6年間がご契約の期間となります。なお、商品によっては有効期間が短いものもございます。詳しくはNTT東日本販売担当者までお問い合わせください。
- ・ 定額保守料金は、電話料金と合算\*して請求が可能です。\*)一部の電話回線では、合算請求できない場合があります。

**■実費保守サービス**

お客さまからのご要請により、機器の修理、点検、調整を行うサービスです。修理、点検、調整に必要な費用はその都度かかります。

**■NTT東日本の保守サービスについて**

サービス範囲外の故障修理については、有料修理となります。月々の保守料金はお買い上げいただいた商品により異なります。**定額保守サービスの契約期間は対象機器の保証期間終了時または申込み承諾日から年間とし、契約終了1ヵ月前までに解約のお申し出がない場合は、自動的に継続となります。**契約の変更、解除については0120-506-116またはNTT東日本担当者までご連絡ください。その他の事項に関しては、お問い合わせいただければご回答いたします。

**使用方法がわからない ご購入いただいた商品のお取り扱いに関するお問い合わせ**

通信機器  
お取扱相談センター

**0120-970413**

【携帯電話・050IP電話用：03-5667-7100\*】

\*通話料金がかかります

営業時間：  
午前9時～午後5時  
年中無休(年末年始を除く)

⚠ 機器のご購入後は、添付の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、内容をご理解の上、ご使用ください。

<特定商取引法に基づく表記>

販売事業者：東日本電信電話株式会社  
〒163-8019 東京都新宿区西新宿3-19-2 電話03-5359-5111 FAX03-5359-1221  
※ご注文に関するお問い合わせは、記載の電話番号までお問い合わせください。  
商品の販売価格：※各商品ページに表示しております。  
商品以外の料金：※弊社に商品の取付工事を依頼される場合は、工事料金が別途必要となります。工事料金についてはお客さまのご利用状況および工事内容により異なりますので、詳しくは0120-506116へお問い合わせください。※商品をお客さまにお届けする「送料」は無料です。※代金引換払い時の代引手数料は無料です。  
支払方法：◎代金引換払い ◎電話料金合算払い ◎クレジットカード払い  
支払時期：◎代金引換払い：商品到着時に引き換え ◎電話料金合算払い：月々

の電話料金のご請求時 ◎クレジットカード払い：各クレジットカード会社の会員規約に基づく  
商品の引渡し時期：※機器取付工事を依頼される場合、工事にお伺いする際に工事担当者がお届けいたします。機器取付工事を依頼されない場合、弊社担当者よりご連絡を差し上げ、ご注文内容の確認とともに配送希望日をご確認させていただき、発送いたします。※ご注文受付完了後、到着希望日の指定がある場合を除き、3営業日以内に発送いたします。※年末・年始、棚卸実施時、大型連休は発送に遅れが生じる場合があります。  
**返品について：※弊社の責に帰すべき事由により、キズや破損の生じた商品を除いては、原則として、商品の返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。**

お申し込み、お問い合わせはお気軽にどうぞ！

総合カタログ

# 電話機・ホームFAX・ドアホン

## CATALOG 2025

※このパンフレットの記載内容は2025年4月現在のものです。  
※製品の仕様、価格等は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

K24-04852 [2504-2603]



# 安心・便利な機能が充実のファックス

でんえもん 725PD (子機 1 台タイプ)

充実の迷惑電話対策。停電時も利用できて安心※1

大きく見やすい  
約 4.7 型 液晶画面  
だから使いやすい!

受信したファックスを大画面液晶に  
表示して必要なものだけ印刷できる  
「見てから印刷」

着信お知らせ LED

電話をしながら持ち運びできる  
コードレス仕様



※1 受話子機/子機での発信・着信することができます。 ※液晶画面表示はイメージです。

- 4.7インチ画面サイズ (親機)
- ホワイト液晶ディスプレイ (親機・子機)
- A4送信 A4受信 (親機)
- 普通紙タイプ (親機)
- デジタルコードレス (子機)
- 漢字対応 (親機・子機)
- コードレス子機間通話 (子機)
- 液晶バックライト (親機・子機)
- ワンタッチダイヤル (子機 3件)
- SDメモリーカードスロット搭載 (親機)
- コードレス子機接続数最大 5 台 (親機)
- 中継アンテナ※対応 (オプション)

※親機と子機間を中継する装置 (別売)

## 1.9G ホームコードレス子機「P3」

### オプション品

増設用コードレス電話機  
声を変えて通話可能なボイスチェンジ機能  
高音・低音強調の音質調整が可能な受話音質機能



## 会話が残せる「迷惑電話防止機能」で安心

着信があった相手に通話を録音するというメッセージを流したのち、電話に出ると通話内容を自動で録音します。

※迷惑防止の録音は 1 件 (最大約 10 分) までで録音されるたびに上書きされます。SD カードの有無や設定により変わります。

## 温度・湿度表示機能を搭載

画面に温度・湿度を表示することができ、熱中症予防や乾燥による風邪予防に役立ちます。一定の値を超えるとアラームなどで注意喚起する機能を搭載しました。

## 停電時でも利用できるから安心

親機にも子機と同じ電池パックを搭載することで、停電時でも約 1 時間の通話が可能なため、いざという時も安心です。※2

※2 光回線などをご利用の方は、親機が接続されているアダプターが停電時に動作しないため、簡易停電通話ができない場合があります。

- 停電になったあとは、再度電池が充電完了になるまでは使用時間が短くなります。
- 親機の電池がなくなると、子機の電池が残っていても子機での通話もできません。また、子機の電池残量が少ないと、子機の使用時間は上記より短くなります。
- ファックス・留守番電話など、その他の機能は使えません。

## 通話内容の録音機能を搭載

通話中に「通話録音」や「前から録音」ボタン操作で大事な内容を後から確認することが可能です。

※本体メモリーを使った通話録音・通話録音は最大約 12 分、件数 50 件まで。 ※別途 SD カード (別売り) を利用することによって録音時間や件数を増やすことができます。

## 子機が光って分かりやすい「着信お知らせ LED」

着信時や不在着信・留守録音があるときに光ってお知らせします。



# 見やすさ・使いやすさにこだわったコードレスホン

DCP-6000P (子機 1 台タイプ)

大きく明るい液晶画面に、迷惑電話防止機能もついて安心

画面の文字が見やすく  
角度の調整もできる  
約 4.3 型ホワイト液晶

着信お知らせ LED

電話をしながら持ち運びできる  
コードレス仕様

暗い室内でもダイヤルボタンの文字がブルーに光って押し間違いを防止



※液晶画面表示はイメージです。

- 4.3インチ画面サイズ (親機)
- ホワイト液晶ディスプレイ (親機・子機)
- デジタルコードレス (子機)
- 漢字対応 (親機・子機)
- コードレス子機間通話 (子機)
- 液晶バックライト (親機・子機)
- ワンタッチダイヤル (親機 2 件・子機 3 件)
- コードレス子機接続数最大 5 台 (親機)
- 中継アンテナ※対応 (オプション)

※親機と子機間を中継する装置 (別売)

## DCP-6000Pw

セットでおとな子機 2 台タイプ



## 1.9G ホームコードレス子機「P3」

### オプション品

増設用コードレス電話機  
声を変えて通話可能なボイスチェンジ機能  
高音・低音強調の音質調整が可能な受話音質機能



## 会話が残せる「迷惑電話防止機能」で安心

着信があった相手に通話を録音するというメッセージを流したのち、電話に出ると通話内容を自動で録音します。

※迷惑防止の録音は 1 件あたり最大約 5 分、件数 4 件までで録音されるたびに上書きされます。

## 温度・湿度表示機能を搭載

画面に温度・湿度を表示することができ、熱中症予防や乾燥による風邪予防に役立ちます。

## 通話内容の録音機能を搭載

通話中に「通話録音」ボタン操作で大事な内容を後から確認することが可能です。

※本体メモリーを使った通話録音・通話録音は最大約 120 分、件数 99 件まで。

## 親機・子機が光って分かりやすい「着信お知らせ LED」

着信時や不在着信・留守録音があるときに光ってお知らせします。



P725PD の仕様等は  
こちらからご確認ください



DCP-6000P の仕様等は  
こちらからご確認ください



# 画面の見やすさと安心機能にこだわった コードレスホン&カメラドアホン

## カラーカメラドアホンモニター-PVI

カラー画面で来訪者の顔をはっきり確認できるから安心

高級感を演出する  
スタイリッシュな  
玄関子機



ワイド画面で玄関まわり  
をひろびろ確認

※カラーカメラドアホンモニター PVIは「ドアホン親機」と「カラーカメラドアホン-PVI」のセットとなります。ドアホン親機単体の販売はございません。 ※液晶画面表示はイメージです。

広角  
レンズ  
(ドアホン)

LED  
ライト  
(ドアホン)

約5型  
ワイド  
(モニター)

録画  
機能  
(モニター)



カラーカメラドアホンモニターPVIの  
仕様等ははこちらからご確認ください

### ファクス・電話機で来客対応が可能※1

ドアホンとファクス・電話機をつなぐとファクス・電話機での音声による  
来客対応ができ、約2分間ドアホン親機に映像を表示します。

※1 U-ドアホンボックス(別売)が必要です。

### U-ドアホンボックス

オプション品



### 見たいところをしっかりと確認

広角レンズ搭載のワイドな画角に加えて、来客画像を約2倍に  
ズームも可能。さらに、ズーム画面を移動できるパン・チルト機能で、  
見たいところをしっかりと確認できます。

※デジタルズームのため、ワイドに比べて画質が粗くなります。  
録画画像はズームできません。

### 来訪者をあとから確認できる録画機能搭載

来訪者の画像をドアホン親機に自動で録画・保存ができます。  
(静止画:50件)。SDカード(別売)に動画で録画もできます。

### 増設で2世帯対応や室内通話も可能

増設モニター(現場調達品)やカメラ玄関子機(別売)の増設で  
別室で来客対応ができます。カメラ玄関子機ごとに鳴り分けもで  
きる簡易な2世帯対応も可能です。

### 中継アンテナⅢ

### 親機と子機の通話エリアを拡大できる

オプション品

電話親機・子機間の電波が届きにくい  
場所があるお家におすすめです。



ご利用イメージ図



- ・親機から中継アンテナ3の通信可能範囲は半径約100m(直線見通し距離)です。
- ・中継アンテナ3から子機の通信可能範囲は半径約100m(直線見通し距離)です。
- ※通信可能範囲は、お客さまのご利用環境などにより低下します。
- ※中継アンテナは、最大2台まで登録可能です。



# シンプルな機能で機器操作が簡単なパーソナルホン

## ハウディ・クローバーホンSⅢ

誰でも使いやすい機能と形のスタンダードな電話機です。  
便利が増えたエコノミータイプ。

ワンタッチダイヤル  
(3件)



ダークグレー

### 電話がラクラクかけられるワンタッチダイヤル

よくある電話番号、長い電話番号などを登録すれば、  
ボタンひとつでOK。

### 相手がでるまで、オンフックダイヤルならそのまま

ハンドセットを置いたままで、そのままダイヤルできるオンフックダイヤル。  
相手の方がでたらハンドセットをとるだけ。電話がラクに使えます。

### みんなで聞きたい電話は、ハンドセット拡声で

おじいちゃんやおばあちゃんの声など、みんなで聞きたい電話は  
スピーカーから声を聞くことができます。

※停電時には局給電等からの給電により発着信のご利用が可能です。  
「ひかり電話」でご利用の場合、停電時は緊急通報を含む通話できません。  
無停電電源装置等をご利用いただくことで、一定時間、通話が可能となる場合があります。



ハウディ・クローバーホンSⅢの  
仕様等ははこちらからご確認ください