



設定例 Windows2000

ABCnetという架空のプロバイダを想定した設定例で説明いたします。




マイネットワークのアイコンにポインタを合わせ、マウスの右ボタンをクリックしドロップダウンメニューの「プロパティ」をクリックします。




「新しい接続の作成」アイコンをダブルクリックします。




「次へ」をクリックします。




「インターネットにダイヤルアップ接続する」を選択し、「次へ」をクリックします。



「インターネット接続を手動で設定するか、またはローカルエリアネットワーク (LAN) を使って接続します」を選択し、「次へ」をクリックします。




「電話回線とモデムを使ってインターネットに接続します」を選択し、「次へ」をクリックします。



「モデムの選択」に、ご使用のTAの情報が表示されていることを確認します。

設定例 Windows2000




「詳細設定」をクリックします。

接続先番号「1492」（局番なしの4桁）のみの設定で本サービスに接続可能です。
（市外局番は設定を行いません）

接続にあたって発信者番号通知が必要なプロバイダをご利用で「通常非通知」とされているお客様の場合「1492」の先頭に発信者番号通知「186」を付与してください。


「接続の種類」では、「PPP」が選択されていることを確認します。



「ログオンの手続き」では、「なし」が選択されていることを確認します。


「アドレス」のタブを選択します。

「IPアドレス」では、「インターネットサービスプロバイダによる自動割り当て」が選択されていることを確認します。




入力が終わったら、「OK」をクリックします。

「ISPによるDNSアドレスの自動割り当て」では、プロバイダによって設定が異なりますので、プロバイダから通知された設定に従って行ってください。




「次へ」をクリックします。



入力が終わったら、「次へ」をクリックします。


設定例 Windows2000

「メールの設定をしない場合」または「メールの設定が終わった場合」には、最後に次の画面が出てきます。



「詳細設定」をクリックします。

「次へ」をクリックすると、メールの設定画面が出てきます。ここからは、各プロバイダから通知されている設定に従って行ってください。



「完了」をクリックします。

「今すぐインターネットに接続するにはここを選び [完了] をクリックしてください」のチェックを外します。